



DISTRICT « ALSACE »



COMMISSION DE DISTRICT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

Procès-verbal n° 5 / 2021 – 2022

Réunion du : 15 mars 2022 au DAF de Entzheim

Présidence de séance : M. BAUMANN Gérard

Présents : MM. Jantet G. (Secrétaire CDTIS), Bouchareb B., Dorn P., Drenntel C., Gross D., Haenel M., Lefevre M., Meintzer L., Rey P., Mme Schoettel S.

Excusés: Pasquier A., Metzger G., Hildenbrand D.

Absents :

Assistent : M. AUCOURT Michel, Président DAF ; Mme PFEFFER Jessica, Secrétaire DAF CDTIS.

Prochaine réunion CDTIS le 24 mai 2022 à 10H00

Le Président ouvre la séance à 10h15

Ordre du jour :

- Ouverture de la séance par le Président. Parole au Président DAF, M. Aucourt : point sur la situation du DAF à la suite du déménagement dans les nouveaux locaux à Entzheim et positionnement pour le devenir au sein de la LGEF, frais de restauration, fonctionnement du CD au niveau des Territoires.
- Adoption PV 4.
- Point sur les frais CDTIS ; fiche LGEF uniquement et à partir du mois d'avril.
- Présentation PV5.
- Point sur le FAFA par Jessica
- Point sur les dossiers en stand-by, un point individuel sera envoyé par mail.
- Point sur les retours des courriers relatifs aux tests des terrains synthétiques : 32 courriers envoyés, 16 réponses positives avec tests.
- Compte rendu de la formation Référent « Terrain synthétique » et « Eclairage ». Reporté au prochain PV avec info suite au séminaire de Clairefontaine.
- Tour de table. Frais individuels en augmentation en raison du prix des carburants, Michel Aucourt abordera le sujet en CD mi-mars.
- Clôture de la séance.

Clôture séance : 13h00

INSTALLATIONS

1. CLASSEMENT DES NIVEAUX FEDERAUX

1.1 Confirmation de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

1.2 Changement de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE NATURELLE

2.1 Classement Initial

Proposition de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

WEITBRUCH : T5 Proposé

Espace Footballistique Léonard Specht 1 NNI 67 523 02 01

Rapport joint.

2.2 Changement de niveau de classement

Proposition de changement de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

HILSENHEIM : T5 proposé.

Stade du Willerbuhl 2 NNI 67 196 01 02

2.3 Confirmation de niveau de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

ALTENSTADT : T5 Proposé.

Stade Martin Fischer NNI 67 007 01 01

BERNOLSHEIM : T6 proposé.

Stade Municipal NNI 67 510 01 01

GERSTHEIM : T4 proposé.

Stade Municipal 1 NNI 67 154 01 01

KOETZINGUE : T5 proposé.

Stade de la Croix NNI 68 170 01 01

MUTTERSCHOLTZ : T6 proposé.

Stade Municipal 1 NNI 67 311 01 01

MUTTERSCHOLTZ : T7

Stade Municipal 2 NNI 67 311 01 02

RICHWILLER : T5 Proposé.

Stade de la Forêt 1 NNI 68 270 01 01
Documents dans Foot2000 > à classer

SUNDHOFFEN : T5 Proposé.

Stade Municipal 1 NNI 68 331 02 01

2.3 Classement provisoire

2.4 Changement de dénomination

3.INSTALLATIONS EQUIPÉES D'UN TERRAIN EN PELOUSE SYNTHETIQUE

3.1 Classement initial

HOLTZHEIM: FootA8

Stade Municipal 3 NNI 67 212 01 03

Rapport joint.

WEITBRUCH : T4 SYN Proposé

Espace Footballistique Léonard Specht 2 NNI 67 523 02 02

Tests in situ joints.

3.2 Confirmation de niveau de classement

OBERHAUSBERGEN : T4 SYN proposé.

Stade Zone de Loisirs NNI 67 343 02 01

Rapport tests in situ joint.

Décennale => échéance 07/09/2023.

SAVERNE : T4 SYN proposé.

Stade Frère Médard NNI 67 437 02 01

Rapport tests in situ joint.

Imprimé de classement du 04/08/2021 déjà dans Foot2000.

SELESTAT : T5 SYN proposé.

Parc des Sports NNI 67 462 01 02

Rapport tests in situ joint.

STRABOURG :

Stade Jean-Nicolas Muller NNI 67 482 03 01

Rapport tests in situ joint.

WASELONNE : T5 SYN proposé.

Stade Municipal 1 NNI 67 520 01 01

Rapport tests in situ joint.

Niveau éclairage à reclasser en E5 nouveaux RG.

3.4 Demande de classement en travaux :

4.DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES INSTALLATIONS

4.1 Installations équipées d'un terrain en pelouse synthétique ou naturelle

HESINGUE : T5 - Stade Municipal 1 NNI 68 135 01 01

Construction Vestiaires joueurs et arbitres + club house > AP favorable.

4.2 Installations équipées d'un arrosage intégré

5.INSTALLATIONS FUTSAL

5.1 Reclassement

5.2 Classement initial

ECLAIRAGES

1.CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1 Classements fédéraux initiaux

Proposition de classement initial transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS.

HOLTZHEIM : E7

Stade de la Bruche 3 NNI 67 212 01 03 Eclairage Moyen = 130 lux, Uniformité = 0.60

Rapport Emini/Maxi = 0.38

WEITBRUCH : E6 sollicité

Stade Espace Footballistique Léonard Specht 2 NNI 67 523 02 02 Eclairage Moyen = 184 lux,

Uniformité = 0.67 ; Rapport Emini/Maxi = 0.50

1.2 Confirmation de classement

Proposition de confirmation de classement transmis à la CRTIS après étude par la CDTIS

BISCHHEIM : E6 sollicité.

Stade Mars NNI 67 043 02 01 Eclairage Moyen = 191 lux, Uniformité = 0.67

Rapport Emini/Maxi = 0.41.

DACHSTEIN : E6 sollicité

Stade de Turckheim NNI 67 080 01 01 Eclairage Moyen = 163 lux, Uniformité = 0.72

Rapport Emini/Maxi = 0.48.

DIEMERINGEN : E7

Stade Municipal 2 NNI 67 095 01 02 Eclairage Moyen = 112 lux, Uniformité = 0.67
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

ESCHBACH : E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 132 01 01 Eclairage Moyen = 154 lux, Uniformité = 0.82
Rapport Emini/Maxi = 0.61.

GERSTHEIM : E6 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 67 154 01 01 Eclairage Moyen = 123 lux, Uniformité = 0.61
Rapport Emini/Maxi = 0.44.

GERSTHEIM : E7

Stade Municipal 2 NNI 67 154 01 02 Eclairage Moyen = 192 lux, Uniformité = 0.58
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

HESINGUE : E6 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 68 135 01 02 Eclairage Moyen = 153 lux, Uniformité = 0.62
Rapport Emini/Maxi = 0.44.

HIRTZFELDEN : E7

Stade Paul Schebacher 2 NNI 68 140 01 02 Eclairage Moyen = 130 lux, Uniformité = 0.58
Rapport Emini/Maxi = 0.29.

HUNINGUE : E7

Stade Municipal 2 NNI 68 149 01 02 Eclairage Moyen = 105 lux, Uniformité = 0.66
Rapport Emini/Maxi = 0.37.

HOCHSTATT : E6 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 68 141 01 01 Eclairage Moyen = 133 lux, Uniformité = 0.62
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

HOLTZHEIM : E6 sollicité

Stade Municipal 1 NNI 67 212 01 01 Eclairage Moyen = 159 lux, Uniformité = 0.62
Rapport Emini/Maxi = 0.42.

KOETZINGUE : E6 sollicité

Stade de la Croix NNI 68 170 01 01 Eclairage Moyen = 139 lux, Uniformité = 0.68
Rapport Emini/Maxi = 0.54.

KRAUTERGERSTEIM : E7

Stade Eugène Wagner NNI 67 248 01 01 Eclairage Moyen = 133 lux, Uniformité = 0.50
Rapport Emini/Maxi = 0.30.

LANGENSOULTZBACH : E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 259 01 01 Eclairage Moyen = 132 lux, Uniformité = 0.77
Rapport Emini/Maxi = 0.61.

MUNCHHOUSE : E6 sollicité

Stade de la Hardt 1 NNI 68 225 01 01 Eclairage Moyen = 146 lux, Uniformité = 0.67
Rapport Emini/Maxi = 0.45.

NORDHEIM : E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 335 01 01 Eclairage Moyen = 136 lux, Uniformité = 0.74
Rapport Emini/Maxi = 0.57.

OBERHAUSBERGEN : E6 sollicité

Stade Zone de Loisirs NNI 67 343 02 01 Eclairage Moyen = 144 lux, Uniformité = 0.74
Rapport Emini/Maxi = 0.54.

OSTHEIM : E6 sollicité

Stade Municipal NNI 68 252 01 01 Eclairage Moyen = 148 lux, Uniformité = 0.75
Rapport Emini/Maxi = 0.64.

RAEDERSDORF : E7

Stade des Cigognes NNI 68 259 01 01 Eclairage Moyen = 147 lux, Uniformité = 0.58
Rapport Emini/Maxi = 0.40.

REIPERTSWILLER : E5 sollicité

Stade de la Forêt 1 NNI 67 392 01 01 Eclairage Moyen = 228 lux, Uniformité = 0.88
Rapport Emini/Maxi = 0.80.

RIBEAUVILLÉ : E6 sollicité

Stade Pierre de Coubertin 1 NNI 68 269 01 01 Eclairage Moyen = 145 lux, Uniformité = 0.73
Rapport Emini/Maxi = 0.48.

SAVERNE : E5 sollicité

Stade Frère Médard NNI 67 437 02 01 Eclairage Moyen = 220 lux, Uniformité = 0.80
Rapport Emini/Maxi = 0.60.

SAVERNE : E5 sollicité

Stade du Haut Barr 1 NNI 67 437 01 01 Eclairage Moyen = 258 lux, Uniformité = 0.80
Rapport Emini/Maxi = 0.67

SCHOENAU : E7

Stade de la Forêt du Rhin 2 NNI 67 453 01 02 Eclairage Moyen = 138 lux, Uniformité = 0.65
Rapport Emini/Maxi = 0.37.

STRASBOURG : E6 sollicité

Stade Emile Stahl 2 NNI 67 482 02 02 Eclairage Moyen = 157 lux, Uniformité = 0.67
Rapport Emini/Maxi = 0.41.

STRASBOURG : E5 sollicité

Stade Rotonde 1 NNI 67 482 04 01 Eclairage Moyen = 288 lux, Uniformité = 0.66
Rapport Emini/Maxi = 0.51.

STRASBOURG : E7

Stade de la Ganzau 2 NNI 67 482 19 02 Eclairage Moyen = 132 lux, Uniformité = 0.46
Rapport Emini/Maxi = 0.22.

STRASBOURG : E6 sollicité.

Stade du Bruckhof NNI 67 482 20 01 Eclairage Moyen = 223 lux, Uniformité = 0.61
Rapport Emini/Maxi = 0.42.

STRASBOURG : E7

Stade Exès NNI 67 482 26 01 Eclairage Moyen = 243 lux, Uniformité = 0.40
Rapport Emini/Maxi = 0.18.

WALBOURG : E6 sollicité

Stade Copains 1 NNI 67 511 01 01 Eclairage Moyen = 185 lux, Uniformité = 0.62
Rapport Emini/Maxi = 0.48.

WALDHAMBACH : E6 sollicité

Stade Municipal NNI 67 514 01 01 Eclairage Moyen = 174 lux, Uniformité = 0.77
Rapport Emini/Maxi = 0.47.

WISSEMBOURG : E7

Stade Turcos 2 NNI 67 544 01 02 Eclairage Moyen = 227 lux, Uniformité = 0.51
Rapport Emini/Maxi = 0.28.

1.3 Changement de niveau

BURNHAUPT LE HAUT : E6 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 68 060 01 01 Eclairage Moyen = 121 lux, Uniformité = 0.70 ; Rapport
Emini/Maxi = 0.41

CERNAY : E5 sollicité

Complexe sportif Daniel Eck 1 NNI 68 063 01 01 Eclairage Moyen = 277 lux, Uniformité = 0.85 ;
Rapport Emini/Maxi = 0.69

DRULINGEN : E6 sollicité

Complexe Sportif Multisports 1 NNI 67 105 01 01 Eclairage Moyen = 159 lux, Uniformité = 0.69 ;
Rapport Emini/Maxi = 0.42

HESINGUE : E6

Stade Municipal 3 NNI 68 135 01 03 Eclairage Moyen = 128 lux, Uniformité = 0.64
Rapport Emini/Maxi = 0.48.

LIEPVRE : E7

Stade Municipal NNI 68 185 01 01 Eclairage Moyen = 199 lux, Uniformité = 0.61
Rapport Emini/Maxi = 0.37.

OBERNAI : E5 sollicité

Stade Municipal 2 NNI 67 348 01 02 Eclairage Moyen = 200 lux, Uniformité = 0.67 ; Rapport
Emini/Maxi = 0.52

STRASBOURG : E7

Stade de l'Elsau 2 NNI 67 482 14 02 Eclairage Moyen = 106 lux, Uniformité = 0.55
Rapport Emini/Maxi = 0.29.

1.4 FUTSAL :

2.DEMANDES D'AVIS PRÉALABLES ÉCLAIRAGE

DIEMERRINGEN : Stade Municipal 1 NNI 67 095 01 01

AP favorable pour un éclairage leds E6.

Gérard BAUMANN
Président CDTIS

Gérard JANDET
Secrétaire CDTIS